



MANNOL Dexron VI 8207

Uniwersalny całoroczny syntetyczny płyn przekładniowy (ATF) do automatycznych skrzyń biegów, przemienników hydraulicznych, hydraulicznych układów wspomagania kierownicy, sprężgieł hydraulicznych samochodów i innych urządzeń hydraulicznych, w tym pracujących w trudnych warunkach w samochodach ciętarowych i terenowych. Zapewnia bezawaryjną pracę automatycznej skrzyni biegów, gwarantuje minimalne zużycie, długą żywotność skrzyni biegów oraz oszczędność paliwa. Został opracowany na podstawie wymagań stawianych przez grupy GM i Ford. Właściwości produktu:

- Najwyższej jakości baza syntetyczna o niskiej lepkości o stałym wysokim wskaźniku lepkości w połączeniu z wielofunkcyjnym pakietem dodatków zachowuje wszystkie swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur: zapewnia dobre właściwości smarne w niskich (-45 °C i niższe) temperatury zimnej i zapewnia stabilny film olejowy przy ekstremalnych obciążeniach i w wysokich temperaturach latem;
- Zaawansowana technologicznie kombinacja dodatków zapewnia doskonałe właściwości przeciwcierne sprężgieł zębatach i doskonałe właściwości cierne elementów ciernych, co zapewnia znaczne oszczędności paliwa, ciszę, dokładną i płynną zmianę biegów w każdych warunkach jazdy oraz wydłużenie żywotności automatycznej skrzyni biegów samego siebie i wszystkich elementów transmisyjnych. Zapewnia skoordynowaną i płynną pracę sprężgieł. Zapobiega ocieraniu;
- Posiada wyjątkowo stabilność termiczno-oksydacyjną i chemiczną oraz odporność na degradację termiczną w wysokiej temperaturze przez cały okres użytkowania. Pozwala ograniczyć lakerowanie, powstawanie szlamów, sadzy i innych nagarów, wydłużając czas między wymianami oleju i zapewniając trwałość elementów przekładni, a tym samym obniżając koszty utrzymania sprzętu;
- Skutecznie chroni części metalowe przed stopami żelaznymi i nieżelaznymi (zwłaszcza chłodziwa) przed korozją zarówno podczas pracy, jak i bez niej. Ma doskonałą kompatybilność z materiałami sprężgajęcymi cienne;
- Skutecznie zapobiega zapowietzeniu i pienieniu;
- Zapewnia doskonałą kompatybilność ze wszystkimi materiałami uszczelniającymi, zapobiegając pęcznieniu, twardnieniu i kurczeniu się uszczelnienia, zmniejszając koszty części zamiennych i zapobiegając wyciekom. Skutecznie chroni uszczelki fluoroelastomerowe w ciężkim sprzęcie;
- Redukuje hałas.

Zalecany do automatycznych skrzyń biegów samochodów osobowych wymagających olejów jakości ATF Typ Dexron-VI lub Dexron-III H/G/F lub

Dexron-III E lub FORD MERCON LV. Zalecany do stosowania w nowych sześciobiegowych automatycznych skrzyniach biegów GM, BMW, Land Rover, Jaguar oraz ośmio i dziesięciobiegowych Aisin.

Kolor czerwony.

Przestrzegać wskazówek producenta zawartych w instrukcji obsługi!

Specifications

JASO M315, Class 1-A-LV

Recommendation

AISIN WARNER AW-1
AISIN WARNER JWS 3309
AISIN WARNER JWS 3324
AISIN WARNER ATF-0T4
AISIN WARNER ATF-0WS
CITROEN Z 000169756
ALLISON C4
ALLISON C3
ALLISON C2
BENTLEY PY112995PA
BOSCH TE-ML 09
FORD Mercon LV
FIAT 9.555550-AV5
FORD ESP-M2C138-CJ
FORD ESP-M2C166-H
FORD XT-10-QLV [LV]
FORD XT-2-QDX [M]
FORD XT-2-QSM [Syn]
FORD XT-5-QM [V]
FORD XT-5-QSM [V Syn]
FORD XT-6-QSP [SP]
FORD XT-8-QAW [Premium]
FORD XT-9- QMM5 [FRN5]
FORD WSS-M2C922-A1
GM Type A Suffix A
GM Saturn T-IV Fluid
GM Saturn 22689186
GM ATF Z1
GM Dex [GM 6032M]
GM Dex-B [GM 6032M]
GM Saturn 22717466
GM Dex-IIC [6137M]
GM Dex-VI [GMW 16444]
GM Dex-IID [GM 6137M]
GM Dex-IIE [GM 6137M]
GM AW-1
GM Dex-IIIF [GM 6297M]
GM Dex-IIIG [GM 6417M]
GM Dex-IIIH [GM N10055]
GM 19256039
GM 19 40 700
GM 19 40 767
GM 21005966
GM ATF WS
GM 88900925

GM 9985010
GM 9986195
GM 88863400
GM 88863401
HYUNDAI ATF SP-IV
HYUNDAI ATF RED-1K
HYUNDAI Genuine ATF
HYUNDAI JWS 3314
HYUNDAI 00232-19023
HYUNDAI 040000C90SG
HYUNDAI 04500-00140
HYUNDAI UM040 CH20 Red-1
HYUNDAI SP
HYUNDAI SP4-M1
HYUNDAI SPH-IV
HYUNDAI SP-II
HYUNDAI SP-III
HYUNDAI SP-IV
HYUNDAI SP-IV-RR
HYUNDAI WS, spec NWS-9638
KIA SP-IV
KIA ATF RED-1K
KIA ATF SP-IV
KIA Genuine ATF
KIA JWS 3314
KIA 00232-19023
KIA 040000C90SG
KIA 04500-00140
KIA SP
KIA UM040 CH20 Red-1
KIA SP4-M1
KIA SPH-IV
KIA SP-II
KIA SP-III
KIA SP-IV-RR
KIA WS, spec NWS-9638
TOYOTA ATF WS Lifetime
TOYOTA JWS 3324
TOYOTA ATF FZ
TOYOTA JWS 3309
TOYOTA 08886-81015
TOYOTA Type T, T-II, T-III, T-IV
TOYOTA Type D-II
MB 236.14
MB A 0019892203
MB ATF 3403-M115
MB 236.1
MB 236.10
MB 236.11
MB 236.12
MB 236.15
MB 236.2
MB 236.41
MB 236.5
NISSAN Matic S
VOLKSWAGEN LT 71141
VOLKSWAGEN G 052 162 [AG4]
VOLKSWAGEN G 052 533

VOLKSWAGEN G 052 990 A2
VOLKSWAGEN G 055 005 A2
VOLKSWAGEN G 055 025 A2
VOLKSWAGEN G 055 162 A2
VOLKSWAGEN G 055 540 A2
VOLKSWAGEN G 060 162 A2
VOLKSWAGEN G US 000 162
NISSAN Fluid A
NISSAN Matic D
NISSAN Matic J
NISSAN Matic K
NISSAN Matic W
NISSAN N402
NISSAN 999MP-MTJ00P, 999MP-MTS00P
BMW ATF 3+
BMW ATF4
BMW ATF6
BMW ETL-7045
BMW ETL-7045 E
BMW ETL-8072B
BMW LA 2634
BMW LT 71141
BMW M-L12108
BMW 81 22 9 400 272
BMW 81 22 9 400 275
BMW 81 22 9 407 858
BMW 81 22 9 407 859
BMW 83 22 0 024 249
BMW 83 22 0 024 359
BMW 83 22 0 026 922
BMW 83 22 0 142 516
BMW 83 22 0 397 114
BMW 83 22 0 402 413
BMW 83 22 0 403 248
BMW 83 22 0 403 249
BMW 83 22 2 152 426
BMW 83 22 2 163 514
BMW 83 22 2 220 438
BMW 83 22 2 220 440
BMW 83 22 2 220 442
BMW 83 22 2 289 720
BMW 83 22 2 305 396
BMW 83 22 2 305 397
BMW 83 22 2 355 599
BMW 83 22 2 355 601
BMW 83 22 7 542 290
BMW 83 22 9 407 765
BMW 83 22 9 407 807
MINI ATF JWS 3309
MINI 83 22 0 402 413
FCA ATF+
FCA ASRC
FCA 8 & 9 Speed ATF
FCA 68218925AA
FCA 68218925AB
FCA AW-1
FCA 68092912AA
FCA 68043742AA

FCA Dex-VI
FCA 05127382AA
FCA 05127382
FCA 68157995AA
FCA 68157995AB
FCA 68333587AA
FCA SP-IV
FCA SP-III
FCA 68171869AA
FCA Type 7176E
FCA Type 9602
FCA ATF+4
FCA 68171866AA
FCA ATF+3
FCA ATF+2
ATF M-1375.6
ATF LA 2634
ATF L12108
ATF ETL-7045 E
ATF 3403-M115
ATF 3100 PL085
ATF 3353
ATF 134
ATF K17
ATF N402
ATF M-1375.4
DAIHATSU D3-SP
HONDA ATF DW-1
HONDA 08200-9008
HONDA ATF Type 3.0
HONDA 08200-9016-A
HONDA ATF Type 3.1
HONDA 08200-9017
HONDA ATF Z1
HONDA 08200-9001
HONDA 08200-9001A
ISUZU ATF II
ISUZU ATF III
ISUZU Genuine ATF
ISUZU 08200-9001
ISUZU SCS
JAGUAR 02JDE 26444
JAGUAR Fluid 8432
JAGUAR JLM 20238
JAGUAR JLM 20292
JAGUAR JLM 21044
JAGUAR K17, Jatco 3100 PL085
JAGUAR LT 71141
JAGUAR WSS-M2C922-A1
LAND ROVER ATF N402
LAND ROVER AW-1, LR0022460: LV
LAND ROVER JWS3309US
LAND ROVER TYK500050
LAND ROVER LR023288/LR023289
MAN 339A
MAN 339D
MAN 339F
MASERATI Oil No. 231603

MAZDA ATF FZ, ATF N-1, ATF S-1
MAZDA ATF M-5, 0000-23-ATF -M5
MAZDA F-1
MAZDA JWS3317
MAZDA M3
MAZDA Type T-IV, JWS 3309
MITSUBISHI ATF-J2
MITSUBISHI ATF-J3
MITSUBISHI Dia Queen ATF-MA1, MZ320775
MITSUBISHI Dia Queen ATF-PA, 4030401
MITSUBISHI Dia Queen AW
MITSUBISHI DII
MITSUBISHI SP, MS991156
MITSUBISHI SP-II
MITSUBISHI SP-III
MITSUBISHI SP-IV
PEUGEOT Z 000169756
PORSCHE LT 71141
PORSCHE 000 043 204 63
PORSCHE 000 043 304 00
PORSCHE 999 917 547 00 (A2)
PORSCHE JWS 3309
PORSCHE 000 043 205 28
PSA AL4 / 4HP20
PSA 9730AE
PSA B71 2340
RENAULT DP-0
RENAULT Matic D2
RENAULT SATF-D
ROLLS_ROYCE Oil No. PL 31493PA
SAAB ATF HP
SAAB JWS 3309
SAAB 93 160 393
SAAB 93 165 147
SATURN Dex-III G
SATURN T-IV Fluid
SATURN 22689186
SSANGYONG DSIH 5M-52
SSANGYONG DSIH 5M-66
SUBARU ATF HP
SUBARU ATF-WS
SUBARU K0140Y0700
SUBARU SOA635040
SUZUKI ATF 2326
SUZUKI ATF 2384K
SUZUKI ATF 3314
SUZUKI ATF 3317
SUZUKI ATF 5D06
SUZUKI Matic D
SUZUKI Matic J
SUZUKI Matic S
VOLVO 1161521
VOLVO 1161621
VOLVO 1161640
VOLVO 1161540
VOLVO 31 256 774
VOLVO 31 256 775
ZF LifeguardFluid 5 (ZF No. S671 090 170)

ZF LifeguardFluid 6 (ZF No. S671 090 255)
ZF LifeguardFluid 8 (ZF No. S671 090 312)
ZF LifeguardFluid 9 (ZF No. AA01.500.001)
ZF TE-ML 11A
ZF TE-ML 11B

PACKAGING

1L	MN8207-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8207-IBC	Pallet tank	
208L	MN8207-DR	Drum	
60L	MN8207-60	Drum	
20L	MN8207-20	Plastic	
10L	MN8207-10	Plastic	
4L	MN8207-4	Plastic	4 pcs/box